

FRIGONORM



Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



Banques frigorifiques
Meubles réfrigérées
Vitrines frigorifique
Agencement
Installation frigorifiques

Verkaufstheken
Gastronomietechnik
Kühlmöbel
Kältetechnik
Ladenbau

Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



Exposition poisson frais.
Construction en acier inoxydable AISI 316. Géométrie linéaire et vitres trempées amovible pour un nettoyage facile.
Inclinaison et hauteur de la cuve réglables. Modules composables pour des dispositions en différentes combinaisons.
Déplacement sur roues caoutchoutées avec frein.

Versions:

- à "lit de glace" non réfrigéré, pour l'économie de service;
- à "lit de glace" avec serpentin de refroidissement dans la cuve;
- avec évaporateur et plateaux INOX,

Fresh fish display unit.
Made of AISI 316 stainless steel. Smooth lines and removable tempered glass panels for easy cleaning. Adjustable slant and height of trays. Modular design for different layout combinations. Moves on rubber-coated wheels complete with brake.

Version:

- unrefrigerated "ice bed", for low overheads;
- "ice bed" with cooling coil inside tray;
- with stainless steel evaporator and trays, suitable for holding seafood.

Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



Banques frigorifiques
Meubles réfrigérées
Vitrines frigorifique
Agencement
Installation frigorifiques

Verkaufstheken
Gastronomietechnik
Kühlmöbel
Kältetechnik
Ladenbau


Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità ghiaccio (consumo) Ice capacity (consumption) Capacité glace (consommation) Eis-Kapazität (verbrauch) Capacidad de hielo (consumo) Объем льда для выкладки	Temperatura di esercizio Working temperature Température de fonctionnement Arbeitstemperatur Temperatura de funcionamiento Рабочая температура
	mm	m²	Kg	°C
(*) Letto di ghiaccio ice-bed lit de glace Flockeneis - cama de hielo ледяной подложкой	1250	1,1	50	-
	2500	2,3	100	
(**) Letto di ghiaccio con serpentina ice-bed with cooling coil Kühlschlange mit Flockeneis lit de glace avec serpentín cama de hielo con serpentín ледяной подложкой, с охлаждаемой ванной	1250	1,1	50	+4 °C / +6 °C
	2500	2,3	100	
(***) Con evaporatore with evaporator - mit Verdampfer avec évaporateur con evaporador - с испарителем	625	0,4	-	+2 °C / +4 °C
	1250	0,8	-	
	2500	1,8	-	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2


Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



Présent dans une gamme complète de versions, ce meuble se distingue pour la capacité de tous les angles de s'adapter à n'importe quel lay-out. L'ample capacité de charge est garantie par les deux profondeurs possibles de la cuve, alors que l'ouverture des vitres vers le haut offre une excellente ergonomie et facilite l'approche.

In einer kompletten Produktpalette von Ausführungen vorhanden, zeichnet sie sich durch die Verfügbarkeit aller Ecken aus, um jede Art von Lay-out erstellen zu können. Die große Füllmenge wird durch die Verfügbarkeit von zwei Tiefen des Beckens gewährleistet, während die beste Ergonomie und Einfachheit des Zugangs durch die Öffnung des Glases nach oben versichert wird.

Banques frigorifiques
Meubles réfrigérées
Vitrines frigorifique
Agencement
Installation frigorifiques

Verkaufstheken
Gastronomietechnik
Kühlmöbel
Kältetechnik
Ladenbau


Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile vetrina Net volume display area Capacité utile vitrine Nutzleistung Auslagefläche Capacidad útil vitrina Полезный Объем витрины	*Capacità utile riserva *Net volume storage *Capacité utile réserve *Nutzleistung Unterbau *Capacidad útil almacenamiento *Полезный Объем поаприлавоуной клаовой	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	mm	m²	dm³		°C
KKM 100	1017	937	0,84	101 / 158	71 / -	0°C/+2°C +2°C/+4°C
KKM 135	1330	1250	1,13	135 / 210	94 / -	
KKM 165	1642	1562	1,40	169 / 262	117 / -	
KKM 200	1955	1875	1,69	203 / 315	141 / -	
KKM 260	2580	2500	2,25	270 / 420	188 / -	
KKM 320	3205	3125	2,81	338 / 525	235 / -	
KKM 385	3830	3750	3,38	405 / 630	282 / -	

Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



Die Kühlvitrine, charakterisiert
durch einfaches Design in reinem
modernen Stil und großer
ästhetischen Personalisierung, bietet
die große Ausstellungsfläche einer
Spitzenkategorie.

Vitrine frigorifique caractérisée d'un
design essentiel en pur style
contemporain et d'une importante
personnalisation esthétique, présente
un ample compartiment d'exposition
aux sommets de la catégorie.

Banques frigorifiques
Meubles réfrigérées
Vitrines frigorifique
Agencement
Installation frigorifiques

Verkaufstheken
Gastronomietechnik
Kühlmöbel
Kältetechnik
Ladenbau







Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



	ato ated é ftkühlung ado ирируемый	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile vetrina Net volume display area Capacité utile vitrine Nutzleistung Auslagefläche Capacidad útil vitrina Полезный Объем витрины	Capacità utile riserva Net volume storage Capacité utile réserve Nutzleistung Unterbau Capacidad útil almacenamiento Полезный Объем поаприлавоуной клаовой	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
		mm	mm	m ²	dm ³		°C
KKV100		1017	937	0,86	164	-	
KKV135		1330	1250	1,15	218	-	
KKV200		1955	1875	1,73	328	- / 80	
KKV260		2580	2500	2,30	437	- / 100	
KKV320		3205	3125	2,87	545	- / 150	0°C/+2°C
KKV385		3830	3750	3,45	656	- / 150	+2°C/+4°C

Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



La vitrine permet l'exposition d'un grand volume de produits. Tout en présentant une esthétique remarquable caractérisée par la douceur de lignes, les glaces sphérique des éléments d'angles accentuent cette douceur et moderne de ce type de vitrine réfrigérés

Die Modellreihe verbindet grossflächige Ausstellflächen mit einer ästhetischen Formgebung,

Dieses unterstützen die weichen Linien und die spezielle Formgebung der Gläser, welche die Natürlichkeit dieser Thekenlinie bezeichnet

Banques frigorifiques
Meubles réfrigérées
Vitrines frigorifique
Agencement
Installation frigorifiques

Verkaufstheken
Gastronomietechnik
Kühlmöbel
Kältetechnik
Ladenbau


Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



ung



эмый



Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина


Lunghezza senza spalle
Length without ends
Longueur sans joues
Länge ohne Seiten
Largo sin Laterales
Длина без выступов

Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile vetrina
Net volume display area
Capacité utile vitrine
Nutzleistung Auslagefläche
Capacidad útil vitrina
Полезный Объем витрины

*Capacità utile riserva
*Net volume storage
*Capacité utile réserve
*Nutzleistung Unterbau
*Capacidad útil almacenamiento
*Полезный Объем поаприлавоуной клаовой

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура



	mm	mm	m ²	dm ³	°C
KK100	1017	937	0,84	101	71
KK135	1330	1250	1,13	135	94
KK200	1955	1875	1,69	203	141
KK260	2580	2500	2,25	270	188
KK320	3205	3125	2,81	338	235
KK385	3830	3750	3,38	405	282

0/+2 °C
+2°C/+4°C



Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77



FRIGONORM



Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



Frigonorm revisite en touche
contemporaine cette vitrine à vitres
courbes, en obtenant un résultat très
moderne, caractérisé par une
alternance de surfaces courbes et plan
agréablement raccordées. Grâce à
l'absence de montants postérieurs,
l'accès à la cuve d'exposition est
favorisé à l'opérateur.

Frigonorm überarbeitet diese Vitrine aus
gebogenem Glas in einem zeitgemäßen Stil
und erzielt ein äußerst modernes
Ergebnis, das sich durch den Wechsel von
gebogenen und ebenen Oberflächen
auszeichnet, die angenehm miteinander
verbunden sind. Aufgrund des Fehlens der
hinteren Stützen wird der Zugriff zum
Ausstellungsbereich seitens der Verkäufer
erleichtert.

Banques frigorifiques
Meubles réfrigérées
Vitrines frigorifique
Agencement
Installation frigorifiques

Verkaufstheken
Gastronomietechnik
Kühlmöbel
Kältetechnik
Ladenbau




Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



	Ventilato Ventilated Ventilé Umluftkühlung Ventilado Вентилируемый	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile vetrina Net volume display area Capacité utile vitrine Nutzleistung Auslagefläche Capacidad útil vitrina Полезный Объем витрины	Capacità utile riserva Net volume storage Capacité utile réserve Nutzleistung Unterbau Capacidad útil almacenamiento Полезный Объем поаприлавоуной клаовой	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
		mm	mm	m ²	dm ³	dm ³	°C
KKMA100		1018	938	0,78	104	75	0/+2 °C +2°C/+4°C
KKMA135		1330	1250	1,06	139	101	
KKMA200		1955	1875	1,60	209	154	
KKMA260		2580	2500	2,13	278	207	
KKMA320		3205	3125	2,66	348	260	
KKMA385		3830	3750	3,19	418	313	



Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



Frigonorm présente les nouvelles vitrines réfrigérées murales. les premières, verticales, ouvertes et à plusieurs étagères et les secondes fermées avec portes en verre. Ces vitrines représentent le meilleur de la production Frigonorm en termes de volume d'exposition intérieur.

Frigonorm stellt die neuen Wandtheken- modelle vor, jeweils vertikal, offen und mit mehreren Fächern, sowie geschlossen mit Glastüren. Diese beiden Modelle stellen die Exzellenz der Frigonorm Produktion dar, in Bezug auf verfügbarem Ausstellungsvolumen.

Banques frigorifiques
Meubles réfrigérées
Vitrines frigorifique
Agencement
Installation frigorifiques

Verkaufstheken
Gastronomietechnik
Kühlmöbel
Kältetechnik
Ladenbau


Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM

	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	mm	m²	m²	dm³	°C
100	977	937	1,59 / 1,73	1,73 / 2,06	359 / 402	0°C/+2°C
135	1290	1250	2,13 / 2,31	2,31 / 2,75	478 / 535	
200	1915	1875	3,19 / 3,47	3,47 / 4,13	717 / 803	
260	2540	2500	4,25 / 4,63	4,63 / 5,50	956 / 1071	
385	3790	3750	6,38 / 6,94	6,94 / 8,25	1434 / 1606	
100	977	937	1,59 / 1,73	2,20 / 2,65	465 / 493	0°C/+2°C
135	1290	1250	2,13 / 2,31	2,97 / 3,50	621 / 658	
200	1915	1875	3,19 / 3,47	4,45 / 5,30	932 / 987	
260	2540	2500	4,25 / 4,63	5,94 / 7,06	1243 / 1315	
385	3790	3750	6,38 / 6,94	8,91 / 10,59	1864 / 1973	
100	977	937	1,59 / 1,73	2,55 / 2,64	539 / 473	0°C/+2°C
135	1290	1250	2,13 / 2,31	3,41 / 4,03	719 / 785	
200	1915	1875	3,19 / 3,47	5,11 / 6,05	1079 / 1178	
260	2540	2500	4,25 / 4,63	6,81 / 8,06	1439 / 1571	
385	3790	3750	6,38 / 6,94	10,22 / 12,09	2518 / 2356	
100	977	937	1,59 / 1,73	3,02 / 3,59	638 / 665	0°C/+2°C
135	1290	1250	2,13 / 2,31	4,03 / 4,78	851 / 886	
200	1915	1875	3,19 / 3,47	6,05 / 7,17	1277 / 1329	
260	2540	2500	4,25 / 4,63	8,06 / 9,56	1703 / 1773	
385	3790	3750	6,38 / 6,94	12,09 / 14,34	2554 / 2659	
100 MP-XP	977	937	1,59 / 1,73	1,73 / 2,06	359 / 402	0°C/+2°C (XP) +2°C/+4°C (MP)
135 MP-XP	1290	1250	2,13 / 2,31	2,31 / 2,75	478 / 535	
200 MP-XP	1915	1875	3,19 / 3,47	3,47 / 4,13	717 / 803	
260 MP-XP	2540	2500	4,25 / 4,63	4,63 / 5,50	956 / 1071	
385 MP-XP	3790	3750	6,38 / 6,94	6,94 / 8,25	1434 / 1606	

100 FV	KK75	977	937	1,59 / 1,73	1,41 / 1,73	309 / 347	+5°C/+7°C
135 FV		1290	1250	2,13 / 2,31	1,88 / 2,31	412 / 463	
200 FV		1915	1875	3,19 / 3,47	2,81 / 3,47	618 / 694	
260 FV		2540	2500	4,25 / 4,63	3,75 / 4,63	824 / 925	
385 FV		3790	3750	6,38 / 6,94	5,63 / 6,94	1236 / 1388	
100 MP-XP	KK90	977	937	1,59 / 1,73	2,20 / 2,65	465 / 493	0°C/+2°C (XP) +2°C/+4°C (MP)
135 MP-XP		1290	1250	2,13 / 2,31	2,97 / 3,50	621 / 658	
200 MP-XP		1915	1875	3,19 / 3,47	4,45 / 5,30	932 / 987	
260 MP-XP		2540	2500	4,25 / 4,63	5,94 / 7,06	1243 / 1315	
385 MP-XP		3790	3750	6,38 / 6,94	8,91 / 10,59	1864 / 1973	
100 FV	KK90	977	937	1,59 / 1,73	1,80 / 2,23	370 / 417	+5°C/+7°C
135 FV		1290	1250	2,13 / 2,31	2,41 / 2,97	493 / 556	
200 FV		1915	1875	3,19 / 3,47	3,61 / 4,45	739 / 834	
260 FV		2540	2500	4,25 / 4,63	3,69 / 5,94	663 / 1038	
385 FV		3790	3750	6,38 / 6,94	7,22 / 8,91	1479 / 1669	
100 MP-XP	KK100	977	937	1,59 / 1,73	2,55 / 2,64	539 / 473	0°C/+2°C (XP) +2°C/+4°C (MP)
135 MP-XP		1290	1250	2,13 / 2,31	3,41 / 4,03	719 / 785	
200 MP-XP		1915	1875	3,19 / 3,47	5,11 / 6,05	1079 / 1178	
260 MP-XP		2540	2500	4,25 / 4,63	6,81 / 8,06	1439 / 1571	
385 MP-XP		3790	3750	6,38 / 6,94	10,22 / 12,09	2518 / 2356	
100 FV	KK100	977	937	1,59 / 1,73	1,62 / 2,55	292 / 463	+5°C/+7°C
135 FV		1290	1250	2,13 / 2,31	2,78 / 3,41	572 / 617	
200 FV		1915	1875	3,19 / 3,47	4,17 / 5,11	858 / 925	
260 FV		2540	2500	4,25 / 4,63	5,56 / 6,81	1144 / 1234	
385 FV		3790	3750	6,38 / 6,94	8,34 / 10,22	1716 / 1851	
100 MP-XP	KK110	977	937	1,59 / 1,73	3,02 / 3,59	638 / 665	0°C/+2°C (XP) +2°C/+4°C (MP)
135 MP-XP		1290	1250	2,13 / 2,31	4,03 / 4,78	851 / 886	
200 MP-XP		1915	1875	3,19 / 3,47	6,05 / 7,17	1277 / 1329	
260 MP-XP		2540	2500	4,25 / 4,63	8,06 / 9,56	1703 / 1773	
385 MP-XP		3790	3750	6,38 / 6,94	12,09 / 14,34	2554 / 2659	
100 FV	KK110	977	937	1,59 / 1,73	2,46 / 3,02	509 / 552	+5°C/+7°C
135 FV		1290	1250	2,13 / 2,31	3,28 / 4,03	679 / 736	
200 FV		1915	1875	3,19 / 3,47	4,92 / 6,05	1018 / 1104	
260 FV		2540	2500	4,25 / 4,63	6,56 / 8,06	1358 / 1473	
385 FV		3790	3750	6,38 / 6,94	9,84 / 12,09	2036 / 2209	




Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



Banques frigorifiques
Meubles réfrigérées
Vitrines frigorifique
Agencement
Installation frigorifiques

Verkaufstheken
Gastronomietechnik
Kühlmöbel
Kältetechnik
Ladenbau


Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



MODELL SERIE	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione Display surface Surface d'exposition Ausstellfläche Superficie exposición Экспозиционная площадь	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	m ²	dm ³	°C
KKA250	2500	2,8	1012	-18°C/-25°C
KKA375	3750	4,3	1518	
KKA-TST	1288	0,8	316	
EN ISO 23953 - 1/2		Classe climatica ambientale Environmental climatic class Classe climatique Raumklimaklasse Clase climática ambiental Климатический класс помещения	3	+25°C 60% U.R.

Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM

Le meuble combiné ALTAIR C renferme toutes les caractéristiques techniques déjà développées dans les versions précédentes complétées avec des améliorations qui garantissent la plus grande visibilité des produits exposés, la facilité d'accès au produit et des valeurs d'économie d'énergie importantes.

Un soin spécial a été dédié au système d'éclairage intérieur du meuble qui garantit le maximum de pénétration et de distribution du cône lumineux afin d'avoir une meilleure diffusion de la lumière sur les produits en vente.

C'est pour cette raison aussi que le meuble n'est proposé que dans la version NL (Non Lumière / No Light).
Sur demande, il est possible d'installer un plafonnier supplémentaire sur l'extérieur du toit.

Das Kombimöbel ALTAIR C besitzt alle technischen Verbesserungen, die schon in den vorherigen Ausführungen integriert wurden, die eine noch bessere Sicht der ausgestellten Produkte, einen besseren Zugriff auf das Produkt selbst und eine bemerkenswerte Energieersparnis garantieren. Besonderes Augenmerk wurde dem Beleuchtungssystem im Möbel gewidmet, das die maximale Tiefenwirkung und Verteilung des Lichtkegels garantiert, um die beste Aufwertung der zum Verkauf angebotenen Produkte zu erzielen. Auch aus diesem Grund wird das Möbel nur in einer Ausführung – NL (Kein Licht/No Light) – vorgeschlagen.

Auf Wunsch kann auch eine zusätzliche Beleuchtung außerhalb des Dachs installiert werden.



End-Wall SGV
End-Wall SGVC. Seitenwand SGVC Lateral SGVC.



mirrored end-wall.
Seitenteil VERSPIEGELT.
Joue avec miroir



Seitenwand SGVC.
End-Wall STND LAMT.
Lateral STND LAMT.

Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



Banques frigorifiques
Meubles réfrigérées
Vitrines frigorifique
Agencement
Installation frigorifiques

Verkaufstheken
Gastronomietechnik
Kühlmöbel
Kältetechnik
Ladenbau


Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch


Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77

FRIGONORM



H205



H216



Lunghezza senza spalle
Length without ends
Longueur sans joues
Länge ohne Seiten
Largo sin Laterales
Длина без выступов

Superficie di esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Gesamte Ausstellefläche
Surface d'exposition horizontale
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный объем

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура

	mm	m ²	dm ³	°C
KKH205	1875	4,53	1240	-18°C/-25°C
	2500	6,05	1653	
	3750	9,07	2479	
	TSC	-	-	
KKH216	1875	4,53	1322	
	2500	6,05	1762	
	3750	9,07	2644	
	TSC	-	-	

Wir offerieren, planen, produzieren, liefern, montieren und unterhalten
kältetechnische Anlagen seit 60 Jahren in der ganzen Schweiz
60 ans à votre service

E-Mail:
info@frigonorm.ch
www.frigonorm.ch

Frigonorm AG
Rosshäusernstrasse 20
3020 Bern

Tel: 031 926 12 01
Fax: 031 926 12 41
Bureau Suisse Romande
021 691 11 77